

ТАРИФЫ

Работы (услуги), выполняемые химической лабораторией УАиКТ по испытанию композиционных материалов и нефтепродуктов

| <i>№ n/n</i> | <i>Наименование работ (услуг)</i> | <i>Ед. изм.</i> | <i>Стоимость за единицу, руб.</i> | <i>НДС (18%) руб.</i> | <i>Стоимость услуги с НДС, руб.</i> |
|------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 1. | Смола полиэфирная (ознакомление с сопроводительной документацией, определение внешнего вида и вязкости кажущейся) | 1 проба | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 1.1. | Определение времени желатинизации | 1 проба | 4004,35 | 720,78 | 4725,13 |
| 1.2. | Определение плотности | 1 проба | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 2. | Ткань конструкционная из стеклянных крученых нитей (ознакомление с сопроводительной документацией, определение внешнего вида и толщины) | 1 образец | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 2.1. | Определение массы единицы площади | 1 образец | 3003,29 | 540,59 | 3543,88 |
| 2.2. | Определение массовой доли веществ, удаляемых при прокаливании | 1 образец | 4004,35 | 720,78 | 4725,13 |
| 2.3. | Определение массовой доли влаги | 1 образец | 4004,35 | 720,78 | 4725,13 |
| 2.4 | Подготовка образцов для механических испытаний | 1 комплект = 6 образцов(3 основа + 3 уток) | 6006,53 | 1081,18 | 7087,70 |
| 2.5. | Определение разрывной нагрузки | 1 комплект = 6 образцов(3 основа + 3 уток) | 6006,53 | 1081,18 | 7087,70 |
| 3. | Углерод технический негранулированный (ознакомление с сопроводительной документацией, определение массовой доли потерь при нагревании) | 1 проба | 7007,64 | 1261,38 | 8269,02 |
| 4. | Фольга алюминиевая (ознакомление с сопроводительной документацией, определение внешнего вида и толщины) | 1 проба | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |

| | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|
| 5. | Отвердитель бутанокс (ознакомление с сопроводительной документацией, определение массовой доли активного кислорода) | 1 проба | 3003,29 | 540,59 | 3543,88 |
| 6. | Гелькоут (ознакомление с сопроводительной документацией, определение времени желатинизации) | 1 проба | 3003,29 | 540,59 | 3543,88 |
| 7. | Стекломат эмульсионный (ознакомление с сопроводительной документацией, определение массовой доли влаги) | 1 образец | 6006,53 | 1081,18 | 7087,70 |
| 8. | Аэросил неуплотненный (ознакомление с сопроводительной документацией, определение внешнего вида и насыпной плотности) | 1 проба | 3003,29 | 540,59 | 3543,88 |
| 8.1. | Определение массовой доли влаги | 1 проба | 4004,35 | 720,78 | 4725,13 |
| 9. | Материал конструкционный из рубленого волокна (ознакомление с сопроводительной документацией, определение внешнего вида и номинальной массы на единицу площади) | 1 образец | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 9.1. | Определение массовой доли влаги | 1 образец | 6006,53 | 1081,18 | 7087,70 |
| 10. | Анализ нефтепродуктов (определение вязкости кинематической) | 1 проба | 5005,45 | 900,98 | 5906,43 |
| 10.1. | Определение температуры вспышки в открытом/закрытом тигле | 1 проба | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 10.2. | Определение зольности | 1 проба | 4004,35 | 720,78 | 4725,13 |
| 10.3. | Определение температуры замерзания | 1 проба | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 10.4. | Определение содержания воды | 1 проба | 2002,18 | 360,39 | 2362,57 |
| 10.5. | Определение содержания механических примесей | 1 проба | 8008,70 | 1441,57 | 9450,27 |

Работы (услуги), выполняемые механической лабораторией УАиКТ по испытанию композиционных материалов

| <i>№ n/n</i> | <i>Наименование работ (услуг)</i> | <i>Ед. изм.</i> | <i>Стоимость за единицу, руб.</i> | <i>НДС (18%) руб.</i> | <i>Стоимость услуги с НДС, руб.</i> |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|---------|--------|---------|
| 1 | Испытание на 3-х точечный изгиб | 1 образец | 850,00 | 153,00 | 1003,00 |
| 2 | Испытание на межслойный сдвиг | 1 образец | 850,00 | 153,00 | 1003,00 |
| 3 | Определение твердости по Шору | 1 образец | 1000,00 | 180,00 | 1180,00 |
| 4 | Испытание на растяжение | 1 образец | 1200,00 | 216,00 | 1416,00 |
| 5 | Испытание на сжатие | 1 образец | 1200,00 | 216,00 | 1416,00 |
| 6 | Определение ударной вязкости | 1 образец | 1200,00 | 216,00 | 1416,00 |
| *Образцы для испытаний предоставляет заказчик | | | | | |